




VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR (Fijaciones 0C1)




CONEXIONES Los calentadores de toallas se entregan de serie con fijaciones "OC1"

Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendrán que indicar perentoriamente en el pedido. ES IMPORTANTE que las fijaciones de los caloríferos conectados a la misma instalación dispongan de la misma configuración, en caso contrario podrían producirse problemas de funcionamiento. La configuración OB2 cuenta con dos tapones cromados de 1/8" de diámetro coincidiendo con el cabezal de los colectores.


Fijaciones especiales

Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio



Conexiones a pedido

disponible previa solicitud SIN suplemento de precio.



Fijaciones a medida

Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio de



Especificar "i" y "d"

Código del producto JV#2000140C1ST9010

JV#200014 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios

0C1 Código de fijación, ver ficha técnica

ST Código soporte Estándar *

9010 Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial

SUPLEMENTOS COLOR

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.

			Rendimiento Térmico en Vatios		Precio	Precio	Precio	Precio		
Modelo	н	L	Versión D	DE COLOR	Versión C	ROMADA	Blanco Estándar	Categoría	Categoría	Cromado
	(cm)	(cm)	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
	,	,	•							
JV#150010	148,8	25,0	450	234	414	216				
JV#150012	148,8	29,8	540	281	497	259				
JV#150014	148,8	34,6	630	328	580	302				
JV#150016	148,8	39,4	720	375	662	345				
JV#150018	148,8	44,2	810	422	745	388				
JV#150020	148,8	49,0	900	469	828	431				
JV#150022	148,8	53,8	990	516	911	475				
JV#150024	148,8	58,6	1080	563	994	518				
JV#150026	148,8	63,4	1170	610	1076	561				
JV#150028	148,8	68,2	1260	656	1159	604				
JV#150030	148,8	73,0	1350	703	1242	647				
JV#170010	168,6	25,0	506	264	466	243				
JV#170012	168,6	29,8	607	316	559	291				
JV#170014	168,6	34,6	708	369	652	340				
JV#170016	168,6	39,4	810	422	745	388				
JV#170018	168,6	44,2	911	475	838	437				
JV#170020	168,6	49,0	1012	527	931	485				
JV#170022	168,6	53,8	1113	580	1024	534				
JV#170024	168,6	58,6	1214	632	1117	582				
JV#170026	168,6	63,4	1316	686	1210	630				
JV#170028	168,6	68,2	1417	738	1303	679				
JV#170030	168,6	73,0	1518	791	1397	728				
JV#200010	198,5	25,0	589	307	542	282				
JV#200012	198,5	29,8	707	368	650	339				
JV#200014	198,5	34,6	825	430	759	395				
JV#200016	198,5	39,4	942	491	867	452				
JV#200018	198,5	44,2	1060	552	975	508				
JV#200020	198,5	49,0	1178	614	1084	565				
JV#200022	198,5	53,8	1296	675	1192	621				
JV#200024	198,5	58,6	1414	737	1301	678				
JV#200026	198,5	63,4	1531	798	1409	734				
JV#200028	198,5	68,2	1649	859	1517	790				
JV#200030	198,5	73,0	1767	921	1626	847				

Válvulas termostatizables estándar – Z1TLNR-Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310



Código	Descripción	Acabados	*Precio (€)
Z1TLNR#ANR12	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Blanco Estándar Color C1/C2/C3	
Z1KITRAC#001	KIT Racores 6 uds: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1AC#M03CRO	Cromo Brillante	
Z1KITRAC#002	KIT Racores 8 uds: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1RAC#M03CRO - 2x Z1RAC#M01CRO	Cromo Brillante	

Para las versiones en acabado con Color distinto del Blanco, ver la pág. 314, 315, 316, 317, 318.


^{*} para soportes especiales ver página SOPORTES DE BANDERA






VERSIÓN SIMPLE COLUMNA (Fijaciones 0B1)

Se suministra si no se especifica lo contrario en el pedido.






CONEXIONES Los radiadores se suministran de serie con conexiones 0B1

Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendrán que indicar perentoriamente en el pedido. ES IMPORTANTE que las fijaciones de los calentadores de toallas y de los caloríferos conectados a la misma instalación dispongan de la misma configuración, en caso contrario podrían producirse problemas de funcionamiento.


Fijaciones especiales

Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio de




Conexiones a pedido

Disponible previa solicitud SIN suplemento de precio.



Fijaciones a medida

Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio de



Código del producto JO#2000140B1ST9010

JO#200014 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios

0B1 Código de fijación, ver ficha técnica

ST Código soporte Estándar *

Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial 9010

SUPLEMENTOS COLOR

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.

			Rendimiento Térmico en Vatios		Precio	Precio	Precio	Precio		
Modelo	L	Н	Versión D		Versión C		Blanco Estándar	Categoría	Categoría	Cromado
	(cm)	(cm)	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
							ı			
JO#150010	148,8	25,0	475	247	452	235				
JO#150012	148,8	29,8	595	310	547	285				
JO#150014	148,8	34,6	704	367	647	337				
JO#150016	148,8	39,4	804	419	748	390				
JO#150018	148,8	44,2	920	479	846	441				
JO#150020	148,8	49,0	1022	532	943	491				
JO#150022	148,8	53,8	1124	586	1041	542				
JO#150024	148,8	58,6	1226	639	1136	592				
JO#150026	148,8	63,4	1329	692	1229	640				
JO#150028	148,8	68,2	1431	746	1322	689				
JO#150030	148,8	73,0	1538	801	1507	785				
JO#170010	168,6	25,0	540	281	512	267				
JO#170012	168,6	29,8	675	352	621	324				
JO#170014	168,6	34,6	797	415	734	382				
JO#170016	168,6	39,4	922	480	847	441				
JO#170018	168,6	44,2	1038	541	959	500				
JO#170020	168,6	49,0	1163	606	1070	557				
JO#170022	168,6	53,8	1279	666	1180	615				
JO#170024	168,6	58,6	1396	727	1287	671				
JO#170026	168,6	63,4	1512	788	1393	726				
JO#170028	168,6	68,2	1547	806	1499	781				
JO#170030	168,6	73,0	1739	906	1695	883				
JO#200010	198,5	25,0	651	339	602	314				
JO#200012	198,5	29,8	794	414	730	380				
JO#200014	198,5	34,6	939	489	864	450				
JO#200016	198,5	39,4	1086	566	997	519				
JO#200018	198,5	44,2	1222	637	1129	588				
JO#200020	198,5	49,0	1370	714	1258	655				
JO#200022	198,5	53,8	1507	785	1388	723				
JO#200024	198,5	58,6	1644	857	1514	789				
JO#200026	198,5	63,4	1781	928	1638	853				
JO#200028	198,5	68,2	1822	949	1763	919				
JO#200030	198,5	73,0	2048	1067	1978	1031				

Válvulas termostatizables estándar – Z1TLNR-Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310



Código	Descripción	Acabados	*Precio (€)
Z1TLNR#ANR12	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Blanco Estándar Color C1/C2/C3	
Z1KITRAC#001	KIT Racores 6 uds: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1AC#M03CRO	Cromo Brillante	
Z1KITRAC#002	KIT Racores 8 uds: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1RAC#M03CRO - 2x Z1RAC#M01CRO	Cromo Brillante	

^{*} para soportes especiales ver página SOPORTES DE BANDERA