







JJ

design Ludovica Serafini+Roberto Palomba





Il piacere di una
salvietta sempre calda.
Funzionamento elettrico
a 24v









JJ24#060
 Senza Portasalviette



JJ24_CC#060
 Portasalviette - Centrato



JJ24_RDX#060
 Portasalviette - Rettangolare Destro



JJ24_RSX#060
 Portasalviette - Rettangolare Sinistro

JJ elettrico 24v, L.60 cm

JJ è disponibile in tutte le colorazioni della mazzetta colori Tubes, ad eccezione dei RAL lucidi e raggrinzati.

Modello	Descrizione	H (cm)	L (cm)	Resa Watt	Solo finiture OPACHE*	
					Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
JJ24#060916P	JJ elettrico 24v, senza P.ta Salviette, L.60cm	22,0	60,0	120 w		
JJ24_RSX#060916P	JJ elettrico 24v, foro P.ta Salviette Rettangolare Sinistro, L.60cm					
JJ24_RDX#060916P	JJ elettrico 24v, foro P.ta Salviette Rettangolare Destro, L.60cm					
JJ24_CC#060916P	JJ elettrico 24v, foro P.ta Salviette Centrato, L.60cm					

* Per colorazioni RAL fuori tabella, solo OPACHI, il supplemento sarà pari al 35% sul prezzo della categoria C1/C2, previa richiesta di disponibilità.





KIT Trasformatore** Componente Obbligatorio



Modello	Descrizione	Prezzo (€)
KIT_TSF2#01---	Kit trasformatore ad incasso senza predisposizione per interruttore 1X150W (dimensione 28,7x15,4x7,0 cm.)	

** Il Kit comprende la scatola ad incasso ed il trasformatore.



GESTIONE ELETTRICA

Al pari dei modelli della collezione Elements, JJ può essere collegato all'impianto elettrico anche via termostato.
 Per sapere di più sulla linea dei termostati ZRF di Tubes, consultare pag. 52 del presente listino.





JJ_ADX#080
 Portasalviette - Rettangolare Destro



JJ_ASX#080
 Portasalviette - Rettangolare Sinistro

JJ elettrico 24v, L.80 cm

JJ è disponibile in tutte le colorazioni della mazzetta colori Tubes, ad eccezione dei RAL lucidi e raggrinzati.

Modello	Descrizione	H (cm)	L (cm)	Resa Watt	Solo finiture OPACHE*	
					Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
JJ24#080916P	JJ elettrico 24v, senza P.ta Salviette, L.80cm	22,0	80,0	150 w		
JJ24_CC#080916P	JJ elettrico 24v, foro P.ta Salviette Centrato, L.80cm					
JJ24_ASX#080916P	JJ elettrico 24v, foro P.ta Salviette Rettangolare Sinistro, L.80cm					
JJ24_ADX#080916P	JJ elettrico 24v, foro P.ta Salviette Rettangolare Destro, L.80cm					

* Per colorazioni RAL fuori tabella, solo OPACHI, il supplemento sarà pari al 35% sul prezzo della categoria C1/C2, previa richiesta di disponibilità.






KIT Trasformatore** Componente Obbligatorio



Modello	Descrizione	Prezzo (€)
KIT_TSF2#01---	Kit trasformatore ad incasso senza predisposizione per interruttore 1X150W (dimensione 28,7x15,4x7,0 cm.)	

** Il Kit comprende la scatola ad incasso ed il trasformatore.



GESTIONE ELETTRICA

Al pari dei modelli della collezione Elements, JJ può essere collegato all'impianto elettrico anche via termostato.
 Per sapere di più sulla linea dei termostati ZRF di Tubes, consultare pag. 52 del presente listino.







JJ24_CSX#100
 Portasalviette - Chiuso a Sinistra



JJ24_ADX#100
 Portasalviette - Aperto a Destra



JJ24_ASX#100
 Portasalviette - Aperto a Sinistra

JJ elettrico 24v, L.100 cm

JJ è disponibile in tutte le colorazioni della mazzetta colori Tubes, ad eccezione dei RAL lucidi e raggrinzati.

Modello	Descrizione	H (cm)	L (cm)	Resa Watt	Solo finiture OPACHE*	
					Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
JJ24#100	JJ elettrico 24v, senza P.ta Salviette, L.100 cm	22,0	100,0	240 w		
JJ24_CD#100	JJ elettrico 24v, foro P.ta Salviette chiuso a Destra, L.100 cm					
JJ24_CSX#100	JJ elettrico 24v, foro P.ta Salviette chiuso a Sinistra, L.100 cm					
JJ24_ADX#100	JJ elettrico 24v, foro P.ta Salviette Aperto a Destra, L.100 cm					
JJ24_ASX#100	JJ elettrico 24v, foro P.ta Salviette Aperto a Sinistra, L.100 cm					

* Per colorazioni RAL fuori tabella, solo OPACHI, il supplemento sarà pari al 35% sul prezzo della categoria C1/C2, previa richiesta di disponibilità.

KIT Trasformatore** Componente Obbligatorio

Modello	Descrizione	Prezzo (€)
KIT_TSF3#01---	Kit trasformatore ad incasso senza predisposizione per interruttore 2X150W (dimensione 39,1x15,4x7,0 cm.)	


** Il Kit comprende la scatola ad incasso ed il trasformatore.

GESTIONE ELETTRICA

Al pari dei modelli della collezione Elements, JJ può essere collegato all'impianto elettrico anche via termostato. Per sapere di più sulla linea dei termostati ZRF di Tubes, consultare pag. 52 del presente listino.


MODALITA' DI ALLACCIAMENTO E CONTROLLO

Allacciamento DIRETTO



Allacciamento DIRETTO alla rete elettrica e/o all'impianto Domotico di casa.

Allacciamento al Termostato WI-FI (New)




Allacciamento mediante Termostato WI-FI

Sfruttando la connessione wi-fi, permette di gestire il calorifero manualmente per mezzo del display o da remoto via l'App Vimar View e/o via assistenti vocali (Google Home, Amazon Alexa, servizi IFTTT).

Il termostato viene fornito a richiesta come accessorio.

Allacciamento al Termostato Wireless (ZRF007)



Allacciamento mediante Termostato Wireless

Sfruttando la connessione di un ricevitore radio posto nella scatola di allacciamento alla rete elettrica, permette di gestire il calorifero manualmente per mezzo del display del termostato.

Il termostato viene fornito a richiesta come accessorio.

ATTENZIONE:
 Distanza MAX Kit Trasformatore dal calorifero 10 mt con cavo sezione 1,5 mm , aumentando la distanza in proporzione deve aumentare anche la sezione del cavo.
 Il cavo NON viene fornito.

GESTIONE ELETTRICA

Al pari dei modelli della collezione Elements, JJ può essere collegato all'impianto elettrico anche via termostato. Per sapere di più sulla linea dei termostati ZRF di Tubes, consultare pag. 52 del presente listino.